

Mixtural

Mineral Parrilleros



Suplemento mineral destinado para aves de engorde en todas sus categorías.

Nómina de probables componentes:

Afrechillo de Trigo, Óxido de Zinc, Óxido Manganeso, Sulfato de Hierro, Sulfato de Cobre, Iodato de Calcio, Selenito de Sodio.

Indicaciones para el uso:

Aconsejamos realizar una mezcla del producto junto a los demás microingredientes a utilizar en la formulación a los fines de lograr una mayor seguridad en la dispersión de los mismos.

Dosificación:

Kg. de premezcla / Tn. de alimento

PARRILLEROS (Preiniciación, Iniciación y Terminación)	1
---	----------

Fecha de vencimiento:

6 (seis) meses a partir de la fecha de elaboración.

Presentación comercial:

Bolsas Peso Neto: 25 Kg

Composición del producto por Kg.:

Hierro	50.000 mg/Kg
Cobre	12.000 mg/Kg
Zinc	80.000 mg/Kg
Manganeso	80.000 mg/Kg
Selenio	300 mg/Kg
Iodo	1.500 mg/Kg
Excipiente c.s.p.	1000 g

Precauciones Generales:

Se lo debe almacenar en lugares frescos y secos, a temperatura ambiente (0 a 25 0C), resguardado de la humedad y de la luz solar directa.

Manipular munido de mascara protectora evitando su inhalación directa. En caso de irritación respiratoria por inhalación accidental el operario deberá dirigirse a espacios abiertos bien ventilados por termino de 10 a 15 minutos. De continuar las molestias en las vías respiratorias consultar con un médico.

Prefaena: No quiere

Producto inscripto en SENASA N° 16-359/A

Firma inscripta SENASA N° 179/A/E

Habilitación oficial establecimiento elaborador N° 179/A/E

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO
EN NUTRICIÓN ANIMAL**

Provimi[®]

Cargill® Premix & Nutrition

CONSULTE A:
DEPARTAMENTO
COMERCIAL

0810-222-5463

WWW.PROVIMIARGENTINA.COM.AR

**PLANTA DE PRODUCCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN**

Venado Tuerto - Santa Fe
Ovidio Lagos 1957 - (Ruta Nac. N°8 Km 364)
Lineas rotativas: +54 3462 431480



Mixtural

Vitamínico Mineral Parrilleros



Suplemento Vitamínico Mineral de alta concentración elaborado para cubrir las necesidades de vitaminas y minerales de las aves de engorde en sus diferentes etapas de producción.

Nómina de probables componentes:

Pellets de Afrechillo de Trigo, Harina de Conchilla, Carbonato de Calcio, Iodato de Calcio, Óxido de Zinc, Sulfato de Zinc, Óxido Manganoso, Sulfato Manganoso, Selenito de Sodio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Hierro, Ácido fólico, Biotina, Niacina, Pantotenato de Calcio, Vitamina A/D3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B12, Vitamina B6, Vitamina E, Vitamina K3, Aditivo Antioxidante (Afrechillo de Trigo, Extracto de Semilla de Uva, Maltodextrina, Ácido Pantoténico, Nicotinamida, Vitamina B1), Antioxidante (Etoxiquina).

Indicaciones para el uso:

Aconsejamos realizar una premezcla previa de este producto junto a los demás microingredientes a utilizar en la formulación, a fines de lograr una mayor seguridad en la dispersión de los mismos.

Dosificación:

	Kg. de premezcla/Tn. de alimento
Preiniciación	3,0
Iniciación	2,5
Terminación	1,5

Presentación comercial:

Bolsas Peso Neto: 25 Kg

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO
EN NUTRICIÓN ANIMAL**

Provimi®

Cargill® Premix & Nutrition

CONSULTE A:
DEPARTAMENTO
COMERCIAL

0810-222-5463

WWW.PROVIMIARGENTINA.COM.AR

**PLANTA DE PRODUCCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN**

Venado Tuerto - Santa Fe
Ovidio Lagos 1957 - (Ruta Nac. N°8 Km 364)
Lineas rotativas: +54 3462 431480

Composición centesimal del producto por Kg.:

Tenor de humedad	(máx) 5%
Zinc	32.000 ppm
Manganeso	32.000 ppm
Hierro	20.000 ppm
Cobre	4.800 ppm
Iodo	600 ppm
Selenio	120 ppm
Vitamina A	3.667.000 UI
Vitamina D3	953.000 UI
Vitamina E	8.580 mg
Niacina	15.767 mg
Pantotenato de Calcio	5.390 mg
Vitamina B2	2.328 mg
Vitamina B6	1.236 mg
Vitamina K3	854 mg
Vitamina B1	825 mg
Ácido Fólico Sintético	535 mg
Biotina Sintética	38.133 mcg
Vitamina B12	6.087 mcg
Antioxidante	125 mg
Aditivo antioxidante (Afrechillo de Trigo, Extracto de Semilla de Uva, Maltodextrina, Ácido pantoténico, Nicotinamida, Vitamina B1)	0,01%

Precauciones Generales:

Se lo debe almacenar en lugares frescos y secos, a temperatura ambiente (0 a 25 0C), resguardado de la humedad y de la luz solar directa.

Manipular munido de mascara protectora evitando su inhalación directa. En caso de irritación respiratoria por inhalación accidental el operario deberá dirigirse a espacios abiertos bien ventilados por termino de 10 a 15 minutos. De continuar las molestias en las vías respiratorias consultar con un médico.

Prefaena: No quiere

Fecha de vencimiento:

6 (seis) meses a partir de la fecha de elaboración.

Producto inscripto en SENASA N° 3893/A

Firma inscripta SENASA N° 179/A/E

Habilitación oficial establecimiento elaborador N° 179/A/E

Mixtural

Vitamínico Parrilleros



Suplemento vitamínico de alta concentración elaborado para cubrir las necesidades de vitaminas de las aves de engorde en sus diferentes etapas de producción.

Nómina de probables componentes:

Pellets de Afrechillo de Trigo, Harina de Conchilla, Carbonato de Calcio, Ácido Fólico, Biotina, Niacina, Pantotenato de Calcio, Vitamina A/D3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B12, Vitamina B6, Vitamina E, Vitamina K3, Aditivo Antioxidante (Afrechillo de Trigo, Extracto de Semilla de Uva, Maltodextrina, Ácido Oantoténico, Nicotinamida, Vitamina B1), Antioxidante (Etoxiquina).

Indicaciones para el uso:

Aconsejamos realizar una premezcla previa de este producto junto a los demás microingredientes a utilizar en la formulación, a fines de lograr una mayor seguridad en la dispersión de los mismos.

Dosificación:

PARRILLEROS	Kg. de premezcla/Tn. de alimento
Preiniciación	3,0
Iniciación	2,5
Terminación	1,5

Fecha de vencimiento:

6 (seis) meses a partir de la fecha de elaboración.

Presentación comercial:

Bolsas Peso Neto: 25 Kg

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO
EN NUTRICIÓN ANIMAL**

Provimi[®]

Cargill® Premix & Nutrition

CONSULTE A:
DEPARTAMENTO
COMERCIAL

0810-222-5463

WWW.PROVIMIARGENTINA.COM.AR

**PLANTA DE PRODUCCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN**

Venado Tuerto - Santa Fe
Ovidio Lagos 1957 - (Ruta Nac. N°8 Km 364)
Lineas rotativas: +54 3462 431480

Composición centesimal del producto por Kg.:

Tenor máximo de humedad	10%
Vitamina A	3.667.000 UI
Vitamina D3	953.000 UI
Vitamina E	8.580 mg
Vitamina K3	854 mg
Tiamina	825 mg
Riboflavina	2.328 mg
Piridoxina	1.236 mg
Cianocobalamina	6.087 mcg
Niacina	15.767 mg
Pantotenato de calcio	5.390 mg
Ácido Fólico	535 mg
Biotina	38.133 mcg
Antioxidante	125 mg
Aditivo antioxidante	0,10%
Afrechillo de trigo, Extracto de Semilla de Uva, Maltodextrina, Ácido pantoténico, Nicotinamida, Vitamina B1)	

Precauciones Generales:

Se lo debe almacenar en lugares frescos y secos, a temperatura ambiente (0 a 25 OC), resguardado de la humedad y de la luz solar directa.

Manipular munido de mascara protectora evitando su inhalación directa. En caso de irritación respiratoria por inhalación accidental el operario deberá dirigirse a espacios abiertos bien ventilados por termino de 10 a 15 minutos. De continuar las molestias en las vías respiratorias consultar con un médico.

Prefaena: No quiere

Producto inscripto en SENASA N° 3892/A

Firma inscripta SENASA N° 179/A/E

Habilitación oficial establecimiento elaborador N° 179/A/E

BOOSTER[®]*mix* BabyChick.C10



Booster Mix Baby Chick C10 es un concentrado Prestarter en forma de harina para BB Parrilleros, BB Ponedoras y/o Reproductoras.

BENEFICIOS

Parrilleros:

Mejor status sanitario e inmunológico.
Mayor uniformidad en los lotes.
Mayor velocidad de crecimiento y mejor conversión alimenticia.
Mayor número de crías al año, en consecuencia, más kg de carne por m².

Ponedoras/Reproductoras:

Mejor status sanitario e inmunológico.
Mayor uniformidad en los lotes
Máxima eficiencia nutricional.
Mayor retorno económico.

INGREDIENTES

KG

Maíz	570
Harina de soja 46/47	280
Soja desactivada	50
Boostermix Baby Chick C10	100
Total	1000

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Bolsas de papel multipliego con polietileno interior, conteniendo 25 kg o bolsones (big Bag) de 1000 kg.

MODO DE USO

Boostermix Baby Chic C10 se utiliza como ingrediente en elaboración de la fórmula y se ofrece como único alimento a razón de:

Parrilleros: 100/150 gr por BB alojado desde su nacimiento hasta 5/7 días de vida.

Ponedoras/Reproductoras: 250 gr por BB alojado desde su nacimiento.

Luego se continúa con plan de alimentación sugerido por el técnico especializado.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Proteína (mín)	45.0%
Fibra Cruda (máx)	1.0%
Grasa (mín)	5.0%
Ácidos grasos Omega3	1,5%
Humedad (máx)	10.0%
Cenizas (máx)	35.0%
Calcio (mín)	8.5%
Calcio (máx)	9.5%
Fósforo disponible (mín)	3.5%
Sodio (mín)	3.0%
Cloro (mín)	2.3%
Vitamina A	150000 UI/kg
Vitamina D3	50000 UI/kg
Vitamina E	5000 UI/Kg

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO
EN NUTRICIÓN ANIMAL**

Provimi[®]
Cargill[®] Premix & Nutrition

CONSULTE A:
DEPARTAMENTO
COMERCIAL
0810-222-5463
WWW.PROVIMIARGENTINA.COM.AR

PLANTA DE PRODUCCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
Venado Tuerto - Santa Fe
Ovidio Lagos 1957 - (Ruta Nac. N°8 Km 364)
Lineas rotativas: +54 3462 431480

Complemix

Iniciador Parrilleros



Premezcla que incluye vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales, fitasa y demás aditivos en cantidades suficientes para elaborar un alimento Iniciador parrilleros de alta calidad.

Nómina de probables componentes:

Carbonato de Calcio, Óxido de Zinc, Óxido Manganoso, Sulfato de Hierro, Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc, Iodato de Calcio, Selenito de Sodio, Vitaminas (Biotina, Niacina, Pantotenato de Calcio, Ácido fólico, A, E, D3, B2, B6, K3, B12, B1) Cloruro de Colina, Aminoácidos (DL Metionina, Lisina HCL, L-Treonina), Aditivo Enzimático (Fitasa, Niacina, AC Pantoténico), Antioxidante (Etoxiquina), Cloruro de Sodio (Sal Entrefina), Excipiente (Afrechillo de Trigo).

Indicaciones para el uso:

Agregar como un ingrediente en la elaboración de la fórmula "iniciador parrilleros", desde el día 15 hasta el día 21 de vida de los pollos de engorde.

INGREDIENTES	INICIADOR (kg/ton AB)			
	OPCIÓN A	OPCIÓN B	OPCIÓN C	OPCIÓN D
Maiz Grano	619	629	635	635
Harina de Soja Hipro	174	212	158	176
Expeller de Soja			150	150
Poroto de Soja Desactivado	150	120		
Harina de Carne 45%	33		32	
Carbonato de Calcio 38%		5		5
Fosfato Monocálcico 22,7%		9		9
COMPLEMIX PARRILLEROS INICIADOR (25 KG/TN)	25	25	25	25
	1001	1000	1000	1000

Dosificación:

Utilizar 25kg del producto por tonelada de alimento.

Condiciones de conservación:

Mantener en lugar fresco y al resguardo de la luz solar directa y con los envases cerrados. Temperatura de conservación: 0-25°

Fecha de vencimiento:

6 (seis) meses a partir de la fecha de elaboración.

Presentación comercial: Bolsa Peso Neto: 25 Kg

Producto inscripto en SENASA N° 17-440/A

Firma inscripta SENASA N° 179/A/E

Habilitación oficial establecimiento elaborador N° 179/A/E

Composición centesimal del producto por Kg.:

Calcio	12,50%
Sodio	6,00%
Manganoso	3200,00ppm
Zinc	3200,00ppm
Hierro	2.000,00ppm
Cobre	480,00ppm
Ioduro	60,00ppm
Selenio	12,00ppm
Colina	7.290,00mg/Kg
Niacina	1.570,00mg/Kg
Pantotenato de Calcio	530,00mg/Kg
Vitamina B2	230,00mg/Kg
Vitamina B6	120,00mg/Kg
Vitamina K3	85,00mg/Kg
Vitamina B1	80,00mg/Kg
Ácido Fólico	50,00mg/Kg
Vitamina A	360.000,00UI/Kg
Vitamina D3	95.000,00UI/Kg
Vitamina E	850,00UI/Kg
Biotina	3.800,00µg/Kg
Vitamina B12	600,00µg/Kg
DL - Metionina	9,00%
Lisina HCL	7,00%
L- Treonina	2,00%
Fitasa	20.000FTU
Antioxidante (etoxiquina)	125,00mg/Kg
Excipiente (afrechillo de trigo) C.S.P.	1000g

Precauciones Generales:

Se lo debe almacenar en lugares frescos y secos, a temperatura ambiente (0 a 25 0C), resguardado de la humedad y de la luz solar directa.

Manipular munido de máscara protectora evitando su inhalación directa. En caso de irritación respiratoria por inhalación accidental el operario deberá dirigirse a espacios abiertos bien ventilados por término de 10 a 15 minutos. De continuar las molestias en las vías respiratorias consultar con un médico.

Prefaena: No quiere

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO
EN NUTRICIÓN ANIMAL**

Complemix

Preiniciador Parrilleros



Premezcla que incluye vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales, fitasa y demás aditivos en cantidades suficientes para elaborar un alimento preiniciador parrilleros de alta calidad.

Nómina de probables componentes:

Carbonato de Calcio, Iodato de Calcio, Óxido de Zinc, Óxido Manganeso, Sulfato de Hierro, Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc, Selenito de Sodio, Vitaminas (Biotina, Niacina, Pantotenato de Calcio, Ácido Fólico, A, E, D3, B2, B6, K3, B12, B1), Cloruro de Colina, Aminoácidos (D L Metionina, Lisina HCl, L-Treonina), Aditivo Enzimático (Fitsa, Niacina, AC Pantoténico), Cloruro de Sodio (Sal Entrefina), Excipiente (Afrechillo de Trigo, Conchilla Molida).

Indicaciones para el uso:

Agregar como un ingrediente en la elaboración de la fórmula "preiniciador parrilleros", desde el día 1 hasta el día 14 de vida de los pollos de engorde.

INGREDIENTES	PREINICIADOR (kg/ton AB)			
	OPCIÓN A	OPCIÓN B	OPCIÓN C	OPCIÓN D
Maiz Grano	585	562	581	572
Harina de Soja Hipro	293	275	254	253
Expeller de Soja			100	131
Poroto de Soja Desactivado	56	119		
Harina de Carne 45%	41		40	
Carbonato de Calcio 38%		8		8
Fosfato Monocálcico 22,7%		11		11
COMPLEMIX PARRILLEROS PREINICIADOR (25 KG/TN)	25	25	25	25
	1000	1000	1000	1000

Dosificación:

Utilizar 25kg del producto por tonelada de alimento.

Condiciones de conservación:

Mantener en lugar fresco y al resguardo de la luz solar directa y con los envases cerrados. Temperatura de conservación: 0-25°

Fecha de vencimiento:

6 (seis) meses a partir de la fecha de elaboración.

Presentación comercial: Bolsa Peso Neto: 25 Kg

Producto inscripto en SENASA N° 17-482/A

Firma inscripta SENASA N° 179/A/E

Habilitación oficial establecimiento elaborador N° 179/A/E

Composición centesimal del producto por Kg.:

Calcio	10,00%
Sodio	8,00%
Manganeso	3.650,00mg/Kg
Zinc	3.650,00mg/Kg
Hierro	2.300,00mg/Kg
Cobre	550,00mg/Kg
Ioduro	68,00mg/Kg
Selenio	14,00mg/Kg
Colina	8.500,00mg/Kg
Niacina	1.800,00mg/Kg
Pantotenato de Calcio	630,00mg/Kg
Vitamina B2	270,00mg/Kg
Vitamina B6	145,00mg/Kg
Vitamina K3	100,00mg/Kg
Vitamina E	1.000,00UI/Kg
Vitamina B1	95,00mg/Kg
Ácido Fólico	60,00mg/Kg
Vitamina A	420.000,00UI/Kg
Vitamina D3	110.000,00UI/Kg
Biotina	4.500,00µg/Kg
Vitamina B12	725,00µg/Kg
DL - Metionina	11,00%
Lisina HCL	7,50%
L- Treonina	1,90%
Fitsa	20.000FTU
Antioxidante (Ethoxiquina)	125,00mg
Excipiente CSP	1000g

Precauciones Generales:

Se lo debe almacenar en lugares frescos y secos, a temperatura ambiente (0 a 25 OC), resguardado de la humedad y de la luz solar directa.

Manipular munido de máscara protectora evitando su inhalación directa. En caso de irritación respiratoria por inhalación accidental el operario deberá dirigirse a espacios abiertos bien ventilados por término de 10 a 15 minutos. De continuar las molestias en las vías respiratorias consultar con un médico.

Prefaena: No quiere

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO
EN NUTRICIÓN ANIMAL**

Complemix

Terminador Parrilleros



Premezcla que incluye vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales, fitasa y demás aditivos en cantidades suficientes para elaborar un alimento terminador parrilleros de alta calidad.

Nómina de probables componentes:

Carbonato de Calcio, Iodato de Calcio, Óxido de Zinc, Óxido Manganeso, Sulfato de Hierro, Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc, Selenito de Sodio, Vitaminas (Biotina, Niacina, Pantotenato de Calcio, Ácido fólico, A, E, D3, B2, B6, K3, B12, B1), Cloruro de Colina, Aminoácidos (D L Metionina, Lisina HCl, L-Treonina), Aditivo Enzimático (Fitsa, Fiacina, AC Pantoténico), Cloruro de Sodio (Sal Entrefina), Excipiente (Afrechillo de Trigo, Conchilla Molida).

Indicaciones para el uso:

Agregar como un ingrediente en la elaboración de la fórmula "terminador parrilleros", desde el día 22 hasta el final de la etapa de engorde de los pollos parrilleros.

INGREDIENTES	TERMINADOR (kg/ton AB)			
	OPCIÓN A	OPCIÓN B	OPCIÓN C	OPCIÓN D
Maiz Grano	668	673	674	672
Harina de Soja Hipro	128	188	123	139
Expeller de Soja			150	150
Poroto de Soja Desactivado	150	100		
Harina de Carne 45%	29		28	
Carbonato de Calcio 38%		6		6
Fosfato Monocálcico 22,7%		8		8
COMPLEMIX PARRILLEROS TERMINADOR (25 KG/TN)	25	25	25	25
	1000	1000	1000	1000

Dosificación:

Utilizar 25kg del producto por tonelada de alimento.

Condiciones de conservación:

Mantener en lugar fresco y al resguardo de la luz solar directa y con los envases cerrados. Temperatura de conservación: 0-25°

Fecha de vencimiento:

6 (seis) meses a partir de la fecha de elaboración.

Presentación comercial: Bolsas Peso Neto: 25 Kg

Producto inscripto en SENASA N° 17-441/A
Firma inscripta SENASA N° 179/A/E
Habilitación oficial establecimiento elaborador N° 179/A/E

Composición centesimal del producto por Kg.:

Calcio	10%
Sodio	5,50%
Manganeso	1920,00ppm
Zinc	1920,00ppm
Hierro	1200,00ppm
Cobre	280,00ppm
Ioduro	36,00ppm
Selenio	7,00ppm
Colina	6.000,00mg/Kg
Niacina	940,00mg/Kg
Pantotenato de Calcio	320,00mg/Kg
Vitamina B2	130,00mg/Kg
Vitamina B6	70,00mg/Kg
Vitamina K3	50,00mg/Kg
Vitamina B1	48,00mg/Kg
Ácido Fólico	30,00mg/Kg
Vitamina A	218.000,00UI/Kg
Vitamina D3	57.000,00UI/Kg
Vitamina E	500,00UI/Kg
Biotina	2.280,00µg/Kg
Vitamina B12	360,00µg/Kg
DL - Metionina	7,50%
Lisina HCL	6,00%
L- Treonina	2,00%
Fitsa	20.000FTU
Antioxidante (Ethoxiquina)	125,00mg/Kg
Excipiente (afrechillo de trigo) C.S.P.	1000g

Precauciones Generales:

Se lo debe almacenar en lugares frescos y secos, a temperatura ambiente (0 a 25 OC), resguardado de la humedad y de la luz solar directa.

Manipular munido de mascara protectora evitando su inhalación directa. En caso de irritación respiratoria por inhalación accidental el operario deberá dirigirse a espacios abiertos bien ventilados por termino de 10 a 15 minutos. De continuar las molestias en las vías respiratorias consultar con un médico.

Prefaena: No quiere

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO
EN NUTRICIÓN ANIMAL**

Complemix

Postura Ponedoras



Premezcla que incluye vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales, fitasa y demás aditivos en cantidades suficientes para la elaboración de un alimento postura ponedoras de alta calidad.

Nómina de probables componentes:

Carbonato de Calcio, Sulfato de Zinc, Oxido Manganeso, Sulfato de Hierro, Sulfato de Cobre, Iodato de Calcio, Selenito de Sodio, Vitaminas (Biotina Niacina, Pantotenato de Calcio, Ácido Fólico, A, E D3, B2, B6, K3, B12, B1), Cloruro de Colina, Aminoácidos (D L Metionina, Lisina HCl), Aditivo enzimático (Fitasa, Niacina, AC pantoténico), Cloruro de Sodio (Sal Entrefina), Excipiente (Afrechillo de Trigo).

Indicaciones para el uso:

Agregar como Ingrediente en la elaboración de la formula "postura ponedoras", desde la semana 17 en adelante.

INGREDIENTES	POSTURA 1 (kg/ton AB) menos de 35 semanas			
	OPCIÓN A	OPCIÓN B	OPCIÓN C	OPCIÓN D
Maíz Grano	638	627	612	595
Harina de Soja Hipro	150	180		
Expeller de Soja	93	91	263	297
Harina de Carne 40%	30		32	
Conchilla	74	80	78	85
Fosfato Monocálcico 22,7%		8		8
COMPLEMENTIX POSTURA PONEDORAS 1,5%	15	15	15	15
	1000	1000	1000	1000

INGREDIENTES	POSTURA 2 (kg/ton AB) más de 35 semanas			
	OPCIÓN A	OPCIÓN B	OPCIÓN C	OPCIÓN D
Maíz Grano	654	672	635	621
Harina de Soja Hipro	177	194		
Expeller de Soja	62	13	236	265
Harina de Carne 40%		27	29	
Conchilla	85	79	85	91
Fosfato Monocálcico 22,7%	7			8
COMPLEMENTIX POSTURA PONEDORAS 1,5%	15	15	15	15
	1000	1000	1000	1000

Dosificación:

Utilizar 15 Kg del producto por tonelada de alimento.

Condiciones de conservación:

Mantener en lugar fresco y al resguardo de la luz solar directa y con los envases cerrados. Temperatura de conservación: 0-25°

Fecha de vencimiento:

6 (seis) meses a partir de la fecha de elaboración.

Provimi[®]
Cargill[®] Premix & Nutrition

CONSULTE A:
DEPARTAMENTO
COMERCIAL
0810-222-5463
WWW.PROVIMIARGENTINA.COM.AR

PLANTA DE PRODUCCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
Venado Tuerto - Santa Fe
Ovidio Lagos 1957 - (Ruta Nac. N°8 Km 364)
Lineas rotativas: +54 3462 431480

Composición centesimal del producto por Kg.:

Calcio	20,00%
Sodio	8,75%
Colina	5.000,00mg/Kg
Manganeso	3750,00mg/Kg
Zinc	3500,00mg/Kg
Hierro	2250,00mg/Kg
Niacina	1.570,00mg/Kg
Pantotenato de Calcio	530,00mg/Kg
Cobre	450,00mg/Kg
Vitamina B2	230,00mg/Kg
Vitamina B6	120,00mg/Kg
Vitamina K3	60,00mg/Kg
Vitamina B1	42,50mg/Kg
Ioduro	37,50mg/Kg
Selenio	15,00mg/Kg
Ácido Fólico	10,00mg/Kg
Vitamina A	350,00UI/Kg
Vitamina D3	75,00UI/Kg
Vitamina E	250,00UI/Kg
Biotina	5.000,00µg/Kg
Vitamina B12	350,00µg/Kg
DL - Metionina	11,00%
Lisina HCL	1,95%
Fitasa	20.000FTU

Precauciones Generales:

Se lo debe almacenar en lugares frescos y secos, a temperatura ambiente (0 a 25 OC), resguardado de la humedad y de la luz solar directa.

Manipular munido de mascara protectora evitando su inhalación directa. En caso de irritación respiratoria por inhalación accidental el operario deberá dirigirse a espacios abiertos bien ventilados por termino de 10 a 15 minutos. De continuar las molestias en las vías respiratorias consultar con un médico.

Prefaena: No quiere

Presentación comercial: Bolsas Peso Neto: 25 Kg

Producto inscripto en SENASA N° 17-348/A

Firma inscripta SENASA N° 179/A/E

Habilitación oficial establecimiento elaborador N° 179/A/E

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO
EN NUTRICIÓN ANIMAL**

Complemix

Recría Ponedoras



Premezcla que incluye vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales, fitasa y demás aditivos en cantidades suficientes para la elaboración de un alimento recría ponedoras de alta calidad.

Nómina de probables componentes:

Carbonato de Calcio, Sulfato de Zinc, Oxido Manganoso, Sulfato de Hierro, Sulfato de Cobre, Iodato de Calcio, Selenito de Sodio, Vitaminas (Biotina Niacina, Pantotenato de Calcio, Ácido Fólico, A, E D3, B2, B6, K3, B12, B1), Cloruro de Colina, Aminoácidos (D L Metionina, Lisina HCl), Aditivo Enzimático (Fitasa, Niacina, AC pantoténico), Cloruro de Sodio (Sal Entrefina), Excipiente (Afrechillo de Trigo).

Indicaciones para el uso:

Agregar como un ingrediente en la elaboración de la formula "recría ponedoras", desde la semana 3 hasta completar la semana 16 de vida.

INGREDIENTES	RECRÍA (kg/ton AB)			
	OPCIÓN A	OPCIÓN B	OPCIÓN C	OPCIÓN D
Maíz Grano	537	504	399	398
Afrechillo de Trigo	160	200	200	200
Harina de Soja Hipro	256	265		
Expeller de Soja			350	369
Harina de Carne 40%	32		34	
Conchilla		8	2	9
Fosfato Monocálcico 22,7%		8		9
COMPLEMIX RECRÍA PONEDORAS 1,5%	15	15	15	15
	1000	1000	1000	1000

Dosificación:

Utilizar 15 Kg del producto por tonelada de alimento.

Fecha de vencimiento:

6 (seis) meses a partir de la fecha de elaboración.

Presentación comercial: Bolsas Peso Neto: 25 Kg

Producto inscripto en SENASA N° 17-349/A
Firma inscripta SENASA N° 179/A/E
Habilitación oficial establecimiento elaborador N° 179/A/E

Provimi[®]
Cargill® Premix & Nutrition

CONSULTE A:
DEPARTAMENTO
COMERCIAL
0810-222-5463
WWW.PROVIMIARGENTINA.COM.AR

PLANTA DE PRODUCCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
Venado Tuerto - Santa Fe
Ovidio Lagos 1957 - (Ruta Nac. N°8 Km 364)
Lineas rotativas: +54 3462 431480

Composición centesimal del producto por Kg.:

Calcio	18,00%
Sodio	9,00%
Colina	9.500,00mg/Kg
Manganeso	4.750,00mg/Kg
Zinc	4.425,00mg/Kg
Hierro	2850,00mg/Kg
Niacina	2.400,00mg/Kg
Pantotenato de Calcio	695,00mg/Kg
Cobre	570,00mg/Kg
Vitamina B2	380,00mg/Kg
Vitamina B6	150,00mg/Kg
Vitamina K3	145,00mg/Kg
Vitamina B1	150,00mg/Kg
Ioduro	45,00mg/Kg
Selenio	19,00mg/Kg
Ácido Fólico	60,00mg/Kg
Vitamina A	500,00UI/Kg
Vitamina D3	145,00UI/Kg
Vitamina E	760,00UI/Kg
Biotina	3.800,00µg/Kg
Vitamina B12	760,00µg/Kg
DL - Metionina	6,00%
Lisina HCL	4,30%
Fitasa	33.334FTU/Kg

Precauciones Generales:

Se lo debe almacenar en lugares frescos y secos, a temperatura ambiente (0 a 25 OC), resguardado de la humedad y de la luz solar directa.

Manipular munido de mascara protectora evitando su inhalación directa. En caso de irritación respiratoria por inhalación accidental el operario deberá dirigirse a espacios abiertos bien ventilados por termino de 10 a 15 minutos. De continuar las molestias en las vías respiratorias consultar con un médico.

Prefaena: No quiere

Condiciones de conservación:

Mantener en lugar fresco y al resguardo de la luz solar directa y con los envases cerrados. Temperatura de conservación: 0-25°

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO
EN NUTRICIÓN ANIMAL**